




Husqvarna 525iLK

Leistungstarker und robuster Akku-Trimmer mit eingebauter Konnektivität und digitaler Anzeige. Die angenehmen Handgriffe, die Armstütze sowie gute Balance und hohe Leistung mit X-Torq Motor (25 cm² äquivalent) mit aktiver Kühlung ermöglichen eine hervorragende Produktivität.



ActiveCool (Aktive Kühlung)

Husqvarna ActiveCool ermöglicht eine effiziente Kühlung des Akkus, sowohl während des Ladens als auch während des Entladens. Dank des aktiven Kühlsystems bleibt Ihr batteriebetriebenes Produkt auch unter anspruchsvollen Bedingungen voll leistungsfähig, während sich die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängert.




Flexibles BLi-X-Akkusystem

Das leistungsstarke BLi-X 36V-Akkusystem bietet eine breite Palette von Optionen, von leichten integrierten Akkus bis hin zu Rucksackakkus. Die Akkus unseres 36-Volt-Systems sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und für den Dauereinsatz noch schneller austauschen. Unser BLi-X-Akkusystem ermöglicht den flexiblen Einsatz in verschiedenen Husqvarna-Werkzeugen. Sie werden immer eine maßgeschneiderte Akkulösung finden, die perfekt zu Ihrer Aufgabe passt.

Integrierte Konnektivität

Maschinen mit eingebautem Konnektivitätsmodul können problemlos mit Husqvarna Fleet Services™ verbunden werden. So können Sie den letzten bekannten Standort jeder Maschine einsehen, deren Nutzungsstatistiken und Servicehistorie und vieles mehr. Dies erleichtert auch die Aktualisierung der Firmware der Maschine, so dass diese immer mit den neuesten Funktionen der Husqvarna Fleet Services™ kompatibel ist.



Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses Husqvarna-Akkugerät erfüllt die Schutzklasse IPX4 für den Einsatz bei Regen. Das ermöglicht den Einsatz dieses langlebigen und zuverlässigen Geräts bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.



MERKMALE

- Integrierte Konnektivität für den einfachen Anschluss an Husqvarna FleetServices™
- Eine zielgerichtete Lösung
- Volle Leistungskraft auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Allwetter-Einsatz (IPX4) - Einsatz bei jedem Wetter
- Echt kabellos für maximale Flexibilität
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörsortiment
- Teilbares Führungsrohr erleichtert Transport und Aufbewahrung
- Leise
- Intelligente Akkupack-Position durch horizontale Anordnung im Gerätekörper.
- Effizienter bürstenloser E-TORQ-Motor
- Hochentwickeltes intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten
- Mehr Komfort beim Arbeiten am Hang
- Leicht verstellbarer Griff für komfortables und kontrolliertes Arbeiten.
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Spezifikationen

AKKU	
Akku-Ladegerät	--
Akku	--
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung	2.4 kg
KAPAZITÄT	
Arbeitsdrehzahl	8400 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8400 U/min
Gewinde	M10x1.25 Left-handed
ABMESSUNGEN	
Schaftlänge	600 mm
Schaftdurchmesser	24 mm
MOTOR	
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Connected digital function set (calc)	Connectivity BT : N/A N/APremium : N/A N/AHusqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Getriebeübersetzung	1
Griffart	Rundum-Griff
Gewinde	M10x1.25 Left-handed
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	170 mm
Verpackungslänge	920 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Menge im Masterpack	1
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

ZUBEHÖR



AKKU BLI200
967 09 19-01



AKKU BLI200X
970 44 89-01



AKKU BLI300
967 07 19-01



AKKU-LADEGERÄT QC330
970 52 22-06



AKKU-LADEGERÄT QC500
970 44 95-06



TA850 TRIMMERKOPF
537 35 35-03



BCA850/24 DICKICHTMESSER
967 18 59-02



RA850 KREISELSCHERE
967 90 85-01



HA860 HECKENSCHERE
596 31 66-03



PAX730 HOCHENTASTER
967 68 82-03



EX780 SCHAFTVERLÄNGERUNG
967 29 71-01



BA101 BLASGERÄT
967 28 64-01



BR600 KEHRBÜRSTE
967 29 67-01




SR600-2 KEHRWALZE
967 29 44-01



DT600 VERTIKUTIERER
967 29 69-01



KANTENSCHNEIDER
967 92 55-04



KANTENSCHNEIDER
967 92 56-04



CA230 MOTORHACKE
967 29 42-01