



Husqvarna R 200iX

Die 200er-Serie wurde speziell für einfaches Manövrieren entwickelt und bietet maximale Effizienz bei minimalem Aufwand. Unsere Rider wurden für Multitasker entwickelt, die zu jeder Jahreszeit das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Erstklassige Laufzeit dank dynamischem Mähmodus und SavE sowie einfach Bedienbarkeit über Farbdisplay und Bedienfeld mit Drehrad. Minimale Wartungsarbeiten dank Akku-Betrieb.



Automatische Messer-Aktivierung

Die Messer werden beim Absenken des Mähdecks automatisch aktiviert.



Option für zwei Akkus

Möglichkeit, einen zusätzlichen Akku hinzuzufügen, um die Laufzeit zu verlängern

100 % Batteriebetrieb

Das vollelektrische, riemenlose Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand.



Intuitive Bedienelemente

All controls, including the cutting height adjustment and jog-wheel are ergonomically located and easy to reach from the operator's seat. The blades are engaged automatically when the cutting deck is lowered.



MERKMALE

- Das vollelektrische, riemenlose Antriebssystem reduziert den Wartungsaufwand.
- Möglichkeit, einen zusätzlichen Akku hinzuzufügen, um die Laufzeit zu verlängern
- Automatische Messer-Aktivierung
- All controls, including the cutting height adjustment and jog-wheel are ergonomically located and easy to reach from the operator's seat. The blades are engaged automatically when the cutting deck is lowered.
- Service position on the cutting deck facilitates cleaning and service.
- Der dynamische Mähmodus bietet dem Benutzer maximale Effizienz und Leistung ohne manuelle Eingriffe.
- LED-Leuchten zeigen den Ladestatus an.
- Automatische Parkbremse
- 14-inch wheels both front and back provide optimal riding comfort, great accessibility and less risk of damaging delicate surfaces.
- Die batteriebetriebenen Aufsitzmäher sind im Vergleich zu Benzinmaschinen wartungsärmer. Kein Kraftstoff, kein Öl und kein Riemenwechsel.
- Akkubetrieb bedeutet leisen Betrieb und verbesserten Benutzerkomfort sowie weniger Lärmbelästigung für die Nachbarn.
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Das Combi Mähwerk ermöglicht zwei Mähsysteme in einem.
- Die Hinterachse ist schwenkbar, um maximale Traktion auf den Antriebsrädern und eine ruhige Fahrt auch auf unebenem Untergrund zu gewährleisten.
- The intuitive display communicates with the driver through visual symbols and warning sounds, assists in handling and gives real time data and warnings.
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Minimale Kreisfläche durch Knicklenkung
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Jog-Wheel zur Bedienung der Maschine.
- Flaschenhalter
- Conveniently charge multiple devices using the USB outlets in the storage compartment.
- Elektromotoren steuern jedes Messer einzeln für eine verbesserte Laufzeit und Leistung.
- The left-hand storage is easy to access while mowing. Includes storage lid for extra weather protection.
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Effizientes Heckantrieb-System

Technische Spezifikationen

AKKU

Kapazität Akku/Batterie	38.5 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Husqvarna
Gewicht Akku/Batterie-Pack	17 kg
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	50.4 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St

ABMESSUNGEN

Grundgerät, Höhe	113 cm
Grundgerät, Länge	199 cm
Grundgerät, Breite	89 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	100 mm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Reifengröße, vorne	170/60-8
Reifengröße, hinten	170/60-8
Gewicht	186 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	186 kg
Radstand	90.7 cm

AUSSTATTUNG

12V-Steckdose	Nein
Messereinstellung	Elektrisch
Getränkhalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	Hinterradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Nein
Klappbare Armlehnen	Not available
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitzverstellung	Tool-less
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	Volta 200
Radstand	90.7 cm

SCHMIERMITTEL

Kraftstoff	Batterie
------------	----------

MATERIAL

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g

Technische Spezifikationen

Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNGSMENGE	
Menge im Masterpack	1

ZUBEHÖR



MÄHWERK C94I
970 65 00-01



MÄHWERK C103I
970 65 01-01



LADERAMPEN GEWÖLBT
505 69 90-43



LADERAMPEN GEWÖLBT
505 69 90-41



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-42



AKKU-BOX M
538 68 73-01



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-45



LADERAMPEN GERADE
505 69 90-40



PS300C TRAFO
537 54 80-01

TRÄGER
594 98 83-01